Ar15

Drucklufterzeuger mit Boxer-Doppelkolbensystem

TECHNISCHES DATENBLATT

DE

TEGRAS concept

Ar15

Ar15 ist ein Gerät zur Drucklufterzeugung mittels System mit dem BoxerDoppelkolbensystem.

Es kann, wie im Verwendungsschema gezeigt, in Kombination mit einem Bürstenroboter der Reihe TECAI oder TEGRAS verwendet werden, wenn die Stromversorgung des Kompressors 220V und 50Hz beträgt. Wenn die Stromversorgung des Kompressors 110V und 60Hz beträgt, so kann der Bürstenroboter von TEGRAS NICHT verwendet werden.
Der AR15 verfügt über einen zweiten Lüftungsausgang, falls man ein weiteres Pressluftwerkzeug bedienen möchte. Er verfügt auch über einen Stromausgang mit derselben Spannung und Frequenz wie der Stromeingang. Dies ermöglicht die Stromversorgung für ein elektronisches Gerät über den AR15.



TECHNISCHES DATENBLATT

Spannung	220 V / 50 Hz 120 V / 60Hz
Energie(10 Bar)	2,2 kW – 2,96 Cv
Nenndruck	10 bar – 145 Psi
Geräuschpegel	67 dB
Luftleistung (7 bar)	240 l/min // 8,47 cfm
Kühlung	Self-venting
Äußere Strukturmaterialien	Rostfrei
Abmessungen L x A x Al L x W x H	570 x 450 x 570 mm 31,6 x 15 x 28,4 pulg
Gewicht	50 Kg / 110 Lb

SPANNUNG
110V / 220V

DRUCKLUFT
8 bar/250 l/min

GERINGE
LÄRMBELASTUNG

Intelligente pressluft

TEINNOVA

Innovativ aus Leidenschaft®

TÜVRheinland®
CERTIFICADO

Sistema de Gestión
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105083228

teinnova.de